

Volets Roulants

La protection en toute sécurité.





Inspired by
the **Sun.**

Nous aimons le soleil, qui est pour nous une source d'inspiration au quotidien. En tant que pionniers, nous développons des solutions confortables et durables d'excellente conception.

Notre vocation : proposer des idées nouvelles pour le monde de demain.



Pour plus de sécurité et une vie privée mieux protégée. Une protection sur mesure, parfaitement intégrée à votre façade. Solide, fiable, simple.

Pourquoi choisir des **Volets Roulants** **Griesser ?**



Optez pour une protection sécurisée chez vous, sans pour autant renoncer à vos goûts.

C'est avec des volets roulants que tout a commencé en 1882. A l'époque, les volets étaient faits avec des planches en bois. Ils n'étaient pas très maniables et ne couvraient que de petites surfaces. Anton Griesser fit breveter ses premiers volets roulants.

Depuis, Griesser n'a cessé d'en faire sa réputation. Très respectueux de l'environnement, les volets roulants Griesser vous permettent de réguler la chaleur entrant dans votre maison et donc de réduire votre consommation d'énergie.

Les volets roulants offrent une protection multiple : contre les rayons du soleil, le bruit, les intempéries et les regards indiscrets. Fiables, avec une qualité garantie sur mesure et entièrement automatisés sur demande.

D'autre part, nos volets roulants présentent une durée de vie longue. Chez Griesser, vous trouverez les volets roulants qui répondent à vos besoins.



Sécurité.

Les volets roulants Griesser sont dotés de système de verrouillage. Dans plusieurs variantes de produits, les lames sont remplies de mousse. Le dispositif de verrouillage au choix les empêche d'être poussés vers le haut et fracturés, ce qui permet de dissuader les cambrioleurs.



L'intimité préservée.

Nos volets roulants vous protègent, vous et votre domicile, des regards indiscrets. Grâce à leur occultation de la lumière et leur insonorisation, vous profitez d'un sommeil imperturbable et récupérateur.



Developpement durable.

Nos volets roulants atténuent la chaleur estivale, tout comme le froid hivernal. Cela vous permet de cesser d'utiliser vos systèmes de climatisation, mais aussi de surchauffer. Vous améliorez ainsi votre bilan carbone et contribuez à protéger l'environnement. D'ailleurs, nos volets roulants sont également durables du fait de leur solidité et de leur longévité. Nous sommes fiers qu'un grand nombre de nos produits soient encore parfaitement opérationnels jusqu'à 40 ans après leur installation.




Protection contre les intempéries.

Même dans des conditions très orageuses, vous pouvez toujours vous sentir en sécurité et à l'abri dans votre foyer. Les volets roulants sont étudiés pour résister à la pluie et au vent.



Design épuré.

Qu'ils soient encastrés ou équipés d'un coffre: nos volets roulants simples s'intègrent parfaitement à la façade et au concept architectural de votre maison. Ils sont parfaits pour ceux qui apprécient le design puriste. Ses lames permettent un ajourage continu sur toute la longueur.

A modern bedroom with a large window featuring roller shutters. The room is furnished with a bed, a side table, a floor lamp, and a dresser. The text is overlaid on the left side of the image.

Pour plus de confort et d'intimité.
Les volets roulants plongent votre
pièce dans une obscurité confortable –
pour un bon sommeil et une protection
contre les regards indiscrets.

Rolpac®

Rolpac® est un volet roulant empilable, innovant, intemporel et élégant, qui présente plusieurs avantages. La distance entre les lames garantit une meilleure aération et plus de lumière dans la pièce. L'arrêt automatique empêche la destruction du volet roulant en cas de rencontre avec un obstacle.



Rolpac®: Les fentes réglables jusqu'à 6 mm permettent de réguler parfaitement l'apport de lumière et d'air. Souvent choisi pour son encombrement réduit et identique à la réservation d'un brise-soleil orientable de 130 mm.



Points forts

- Design moderne avec lames plates en aluminium.
- Volet empilable qui permet d'être monté dans un espace très réduit.
- Système de verrouillage.
- Système d'arrêt automatique sur obstacle.
- S'intègre parfaitement à la façade. Invisible depuis l'intérieur. Installation autoportée.




Contrôle de la lumière



Obscurcissement



Résistance au vent



Options Rolpac®


- Large choix de couleurs.





Alucolor®

Grâce à ses lames plates, Alucolor® est un produit très populaire, polyvalent et dont le design unique apportera une touche de modernité pour vos fenêtres.

 Alucolor® : La lumière et l'air peuvent être gérés de manière optimale grâce à une ajouration de 4 mm entre chaque lame.



Contrôle de la lumière




Obscurcissement



Résistance au vent

Points forts

- Design intemporel avec lames plates en aluminium.
- S'intègre parfaitement à la façade. Invisible depuis l'intérieur. Installation facile.
- Possibilité de couvrir des fenêtres jusqu'à 5 m de largeur.



Options Alucolor®

- Large choix de couleurs.
- Système de verrouillage.
- Système d'arrêt automatique sur obstacle.
- Bras de projection : il suffit de pousser le volet roulant vers l'extérieur pour laisser passer l'air frais.




Tradi PUR

Tradi PUR : un classique parmi les volets roulants. Très apprécié pour son excellente insonorisation. L'apport d'air frais n'est pas négligé grâce aux ajours laissant passer l'air et la lumière.



Tradi PUR: le volet roulant pour tous les cas de figure avec de nombreuses possibilités d'utilisation.



Points forts

- Les meilleures propriétés d'insonorisation grâce à des lames remplies de mousse sans CFC ou à double paroi.
- Apport d'air frais grâce aux ajours laissant passer l'air et la lumière.



Contrôle de la lumière



Obscurcissement



Résistance au vent

Options Tradi PUR


- Panorama : avec lames orientables pour une vue dégagée vers l'extérieur.
- Lames de 37 mm et 41 mm, 52 mm de large.
- Variante avec des lames renforcées de 37 mm et coulisses profondes.
- Système de verrouillage.
- Bras de projection pour manœuvre manuelle: il suffit de pousser le volet roulant vers l'extérieur pour laisser passer l'air frais.
- Disponible dans des couleurs attractives.





Renobloc

Vous souhaitez rénover votre maison ? Alors Renobloc est le produit idéal pour vous : il est directement posé sur l'élément de fenêtre. Rapide, facile, efficace.

 Renobloc : la solution de volets roulants flexible. Peut très facilement être intégrée dans des bâtiments existants. Particulièrement appréciée pour la transformation d'anciens bâtiments.



Contrôle de la lumière



Obscurcissement






Résistance au vent

Points forts

- Excellentes propriétés d'insonorisation grâce à des lames remplies de mousse sans CFC ou à double paroi.

Options Renobloc

- Lames de 37 mm et 41 mm de large.
- Variante en 37 mm avec lames ultra solides et guidages renforcés : résiste particulièrement aux intempéries.
- Panorama : avec lames orientables pour une vue dégagée vers l'extérieur.
- Système de verrouillage.
- Bras de projection pour manœuvre manuelle : il suffit de pousser le volet roulant vers l'extérieur pour laisser passer l'air frais.
- Dans la variante Reno Integro, il s'agit d'un volet roulant en saillie autoporté à enduire, qui peut être intégré à la façade facilement et rapidement.



Reno Integro

Minicolor®

Minicolor® est le volet roulant le plus fin avec des lames remplies de mousse. Il est très flexible, ce produit est parfaitement adapté aux rénovations et aux transformations, mais aussi aux nouvelles constructions.

⊕ Minicolor® : le volet roulant qui s'adapte facilement. Élégant, intemporel, adaptable.



Points forts

- Excellentes propriétés d'insonorisation grâce à des lames à double paroi ou remplies de mousse sans CFC.
- Apport d'air frais grâce aux ajours laissant passer l'air et la lumière.
- Utilisation particulièrement flexible.



Contrôle de la lumière



Obscurcissement



Résistance au vent



Options Minicolor®

- Système de verrouillage.
- Bras de projection pour manœuvre manuelle: il suffit de pousser le volet roulant vers l'extérieur pour laisser passer l'air frais.



Plongez dans le
**monde coloré de
Griesser.**



Un vaste choix de couleurs disponibles.

Vous trouverez la couleur parfaite dans notre sélection standard pour Tradi PUR, Renobloc et Minicolor®.

Faites votre sélection parmi les 150 couleurs Griesser pour Alucolor® et Rolpac®. Pour ces deux produits, vous pouvez même choisir, une couleur qui n'est pas dans notre sélection standard, notre unité de laquage sera ravie de trouver une solution adaptée à vos besoins. Suivant l'évolution des nouvelles tendances, Griesser s'engage à enrichir son catalogue en permanence.

Tous les appareils
compatibles avec
votre **Smart Home.**



Solutions de contrôle Griesser.

Alors que vous êtes occupés aux tâches quotidiennes, ou en sortie, vos solutions de contrôle Griesser gèrent de façon autonome l'efficacité énergétique, le confort intérieur et la protection de vos stores. Luminosité adaptée, gestion de la température intérieure par la régulation de l'apport de lumière naturelle, sécurité face au vent... vous réalisez des économies d'énergie sans effort et profitez d'un confort optimal durant de nombreuses années.

Connectivité et compatibilité.

L'équipe de développement interne Griesser dédiée aux systèmes de contrôle travaille sur de nouvelles approches et partenariats qui permettront le contrôle des stores toiles à travers les technologies les plus diverses.

Développement durable chez Griesser.

Griesser est aujourd'hui l'un des principaux fournisseurs, dans toute l'Europe, de produits de protection solaire de haute qualité. Une entreprise innovante, toujours restée fidèle à ses valeurs, au plus près de la nature depuis sa création en 1882.

Le développement durable et la protection de l'environnement sont bien ancrés dans les valeurs de notre entreprise.



Nos volets roulants avec des lames remplies de mousse sont fabriqués sur notre site basé en Alsace. En y optimisant les lignes de montage, nous avons pu réduire considérablement les délais de production et diminuer significativement les besoins énergétiques nécessaires pour chaque volet roulant. Par ailleurs, nous attachons une grande importance à une isolation thermique efficace, comme dans l'aménagement de notre atelier notamment.



En matière d'emballage également, nous misons sur des solutions non polluantes et avons décidé de renoncer au plastique. Nos produits sont conditionnés dans du carton entièrement recyclable. Pour ce faire, nous utilisons une nouvelle machine de conditionnement.



En outre, Griesser a établi un partenariat avec myClimate il y a 15 ans afin de financer des projets à fort impact écologique, économique et social et s'est engagé dans la préservation de l'énergie comme le prouvent les nombreuses mesures prises jusqu'à présent et à venir.



Griesser a adopté une philosophie plus concrète pour renforcer son engagement en faveur de la protection de l'environnement et du développement durable. La société a défini des objectifs pour la réduction de son empreinte carbone tout en dessinant un modèle responsable pour les 3 prochaines décennies, avec une flotte de véhicule sans émissions jusqu'en 2030 ainsi que des sites de production neutres sur le plan climatique jusqu'en 2035.

Griesser

Votre partenaire
de solutions pour votre
confort de vie.



Volets Roulants.

Rolpac®, Alucolor®, Tradi PUR,
Renobloc, Minicolor®.



Automatismes.

Compatible Smart Home & Smart Building.



Stores Toiles.

Solozip®, Soloscreen®,
Soloroll®.



Volets.

Volets Battants et Coulissants.



Griesser offre une variété infinie de
protections solaires.
Robustes, performantes à la fois en
matière de confort visuel et thermique,
au design épuré, elles s'accordent à la
perfection avec toutes les architectures.

Discrètes parfois, elles se rendent
invisibles à souhait. Ou, véritables
éléments de décor distinctifs, elles
soulignent l'esthétique unique de la
façade.
Des solutions de haute qualité qui vous
ressemblent.



Brise-Soleil Orientables.

Metalunic®, Grinotex®, Lamisol®,
Solomatic®, Aluflex®.









Inspired by
the **Sun.**

Découvrez nos
volets roulants
en un coup d'oeil.

Volets Roulants

	Max. Dim.		
<div><div><div>+</div></div><div><div>Rolpac®</div><div>Les fentes réglables jusqu'à 6 mm permettent de réguler parfaitement l'apport de lumière et d'air. Souvent choisi pour son encombrement réduit et identique à la réservation d'un brise-soleil orientable de 130 mm.</div></div></div>	<div><div><div><div></div></div><div>7 m²</div></div><div><div><div></div></div><div>3100 mm</div></div><div><div><div></div></div><div>2700 mm</div></div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Contrôle de la lumière</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Obscurcissement</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Résistance au vent</div></div></div></div></div>	<div><div><div>• Moteur intelligent avec détection des obstacles</div><div>• Peu d'espace nécessaire, montage dans la niche du linteau</div></div></div>
<div><div><div>+</div></div><div><div>Alucolor®</div><div>La lumière et l'air peuvent être gérés de manière optimale grâce à une ajouration de 4mm entre chaque lame.</div></div></div>	<div><div><div><div></div></div><div>10 m²</div></div><div><div><div></div></div><div>5000 mm</div></div><div><div><div></div></div><div>4000 mm</div></div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Contrôle de la lumière</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Obscurcissement</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Résistance au vent</div></div></div></div></div>	<div><div><div>• Verrouillage automatique de sécurité avec le volet fermé</div><div>• Adapté à des fenêtres larges</div><div>• Avec ou sans ajourations entre les lames, selon la largeur des lames</div><div>• Avec projection et différents dispositifs de fermeture en option</div></div></div>
<div><div><div>+</div></div><div><div>Tradi PUR</div><div>Le volet roulant pour tous les cas de figure avec de nombreuses possibilités d'utilisation.</div></div></div>	<div><div><div><div></div></div><div>9 m²</div></div><div><div><div></div></div><div>4000 mm</div></div><div><div><div></div></div><div>3500 mm</div></div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Contrôle de la lumière</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Obscurcissement</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Résistance au vent</div></div></div></div></div>	<div><div><div>• Les meilleures propriétés d'insonorisation</div><div>• Avec ou sans ajourations entre les lames, et avec ou sans lames Panorama</div><div>• Avec projection et différents dispositifs de fermeture en option</div><div>• Lames de différentes largeurs et variante qui résiste au vent</div></div></div>
<div><div><div>+</div></div><div><div>Renobloc</div><div>La solution de volets roulants flexible. Peut très facilement être intégrée dans des bâtiments existants. Particulièrement appréciée pour la transformation d'anciens bâtiments.</div></div></div>	<div><div><div><div></div></div><div>9 m²</div></div><div><div><div></div></div><div>3500 mm</div></div><div><div><div></div></div><div>2500 mm</div></div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Contrôle de la lumière</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Obscurcissement</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Résistance au vent</div></div></div></div></div>	<div><div><div>• Plusieurs coffres pour s'adapter à toutes architectures et situations de montage.</div><div>• Les meilleures propriétés d'insonorisation</div><div>• Avec ou sans ajourations entre les lames, et avec ou sans lames Panorama</div><div>• Lames de 37 mm et 41 mm de large, et variante qui résiste au vent</div><div>• Avec projection et différents dispositifs de fermeture en option</div></div></div>
<div><div><div>+</div></div><div><div>Minicolor®</div><div>Le volet roulant qui s'adapte facilement. Élégant, intemporel, adaptable.</div></div></div>	<div><div><div><div></div></div><div>6 m²</div></div><div><div><div></div></div><div>3500 mm</div></div><div><div><div></div></div><div>3000 mm</div></div></div>	<div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Contrôle de la lumière</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Obscurcissement</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>Résistance au vent</div></div></div></div></div>	<div><div><div>• Les meilleures propriétés d'insonorisation</div><div>• Avec ou sans ajourations entre les lames</div><div>• Avec projection et différents dispositifs de fermeture en option</div></div></div>

Type de pose

	<div><div>À l'intérieur d'une niche dans le linteau</div><div><div>• Le produit est installé dans une niche et entièrement dissimulé</div><div>• Très esthétique, aucun revêtement supplémentaire nécessaire</div></div></div>	<div><div><div>✓ Rolpac</div><div>✓ Alucolor</div><div>✓ Tradi PUR</div><div>✓ Minicolor</div></div></div>
	<div><div>Sous le linteau avec un cache (lambrequin)</div><div><div>• Mécanisme dissimulé</div><div>• Facile d'accès pour la maintenance</div><div>• Solution idéale si peu d'espace disponible</div><div>• Produit sur mesure</div></div></div>	<div><div><div>✓ Rolpac</div><div>✓ Alucolor</div><div>✓ Tradi PUR</div><div>✓ Minicolor</div></div></div>
	<div><div>Sous le linteau avec enduit de façade</div><div><div>• Mécanisme dissimulé</div><div>• Bien protégé par l'extérieur</div><div>• Il peut être intégré à l'isolation extérieure</div></div></div>	<div><div><div>✓ Reno Integro</div></div></div>
	<div><div>Système d'installation avec coffre</div><div><div>• Finition esthétique</div><div>• Élément décoratif sur la façade</div></div></div>	<div><div><div>✓ Renobloc</div></div></div>

Inspired by the **Sun.**

griesser.com

