

S T O B A G

BAVONA

Système modulaire et flexible
avec toile ou lamelles.




BAVONA TP6800 HARD-TOP | TP6600 HARD-TOP | TP6100 SOFT-TOP



Variante de toit Hard-Top avec lamelles en aluminium



Éclairage LED Hard-Top



Évacuation de l'eau guidée par un montant

TP6800 Hard-Top



- Utilisation toute la journée grâce à la grande capacité de rotation des lamelles jusqu'à 160°
- L'équilibre idéal entre le soleil et l'ombre à tout moment de la journée
- Les lamelles légèrement ouvertes assurent une circulation naturelle de l'air (effet bioclimatique)
- Un design intemporel et cubique qui s'adapte à toutes les architectures
- Large gamme d'options de montage : Montage indépendant, au mur ou en embrasure
- Entraînement motorisé de série pour l'ouverture et la fermeture automatiques des lamelles
- Évacuation de l'eau intégrée et invisible à travers les montants
- Construction durable et résistante aux intempéries

Options:

- Version bicolore : Lamelles dans une couleur de votre choix, assorties au cadre de construction dans une autre couleur individuelle souhaitée
- Éclairage Tunable White entièrement intégré pour des soirées pleines d'ambiance
- L'ombrage latéral frontal protège des vents forts, du soleil bas et offre plus d'intimité
- Le vitrage latéral et frontal protège des vents forts et de la pluie
- Intégration d'une prise de courant dans le montant
- Application Somfy Smart-Home



min. 200 cm
max. 600 cm*



min. 200 cm
max. 600 cm

*à partir de 451 cm avec 2 modules de toit



Hauteur du passage
max. 297 cm



La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.

TP6600 Hard-Top couplé

Le TP6600 est une solution performante pour la protection de grandes surfaces. Il est possible de coupler jusqu'à 10 installations en largeur ou en longueur sans interruption.

- Système de pergola modulaire avec des lamelles en aluminium inclinables jusqu'à 115°
- Éclairage Tunable White posé sur le cadre, intégré dans les lamelles
- Entraînement motorisé de série



min. 200 cm
max. 400 cm



min. 200 cm
max. 600 cm par module



Hauteur du passage
max. 297 cm



La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.



ENREGISTREMENT NÉCESSAIRE



EN 13561



Système de ciseaux breveté Soft-Top avec toile



TP6100 Soft-Top

- Offre une excellente protection contre le soleil et la pluie légère
- Un charme méditerranéen, grâce au store pliant intégré
- Le toit du store pliant breveté coulisse librement jusqu'à la position souhaitée
- Vue dégagée sur le ciel lorsque la toile est repliée
- Design de produit cubique et esthétique
- Store pliant robuste avec toile PVC imperméable
- Évacuation de l'eau intégrée et invisible à travers les montants
- Large gamme d'options de montage : Montage indépendant, au mur ou en angle
- Entraînement motorisé de série pour une utilisation facile



min. 200 cm
max. 500 cm



min. 200 cm
max. 600 cm



Hauteur du passage
max. 297 cm




La classe de résistance au vent peut varier en fonction du modèle et des dimensions.


Options:

- Pour les noctambules : Éclairage LED emboîtable et variable sur le canal d'eau, éclairage direct ou indirect possible
- L'ombrage latéral / frontal protège des vents forts, du soleil bas et offre plus d'intimité
- Le vitrage latéral et frontal protège des vents forts et de la pluie
- Application Somfy Smart-Home

Indication des mesures techniques en millimètres



TP6800 Vue latérale



TP6100 Vue latérale (détail du caisson)



COLORS

Découvrez les nombreuses possibilités dans le choix des coloris de châssis.



FABRICS

Faites votre choix dans une offre variée de tissus et de coloris.



ELECTRICS

Confort accru grâce à l'automatisation, aux systèmes de commande et aux solutions d'éclairage.



**UN ESPACE DE DÉTENTE SUR
LA TERRASSE –
QUEL QUE SOIT LE TEMPS.**